

MONTAGE MONTAGE

Sofatisch Timo



Liebe Kundin, lieber Kunde!

Herzlichen Dank für Ihre Bestellung von Timo.

Diese Anleitung unterstützt Sie bei der Montage des Fachbrettes.
Wenn Sie dazu noch Fragen haben, rufen Sie bitte eine unserer
Service-Nummern an: Wir beraten Sie gerne!

Viel Freude mit dem Tisch wünscht Ihnen

Ihr Reinhard Kepplinger

Ihr Reinhard Kepplinger
Von der Grünen Erde



Wir freuen uns auf Ihren Anruf!
Mo-Fr 8-20 Uhr, Sa 9-13 Uhr

Österreich	07615/ 20 34 10
Deutschland	089/12 00 99 0
Schweiz	081/75 60 144


MONTAGE MONTAGE

Prüfen Sie bitte, ob Sie alle Teile bekommen haben:

- 1 Tisch
- 1 Fachbrett (zweigeteilt)
- 4 Fachträger




Tisch (fix verleimt)



4 Fachträger




Fachbrett (zweigeteilt)



1. Entfernen Sie die Abdeckkappen der 4 Bohrungen im Fußgestell.

Achtung: Widerstehen Sie der Versuchung, schon jetzt die Fachträger in die Bohrungen zu stecken. Damit würden Sie sich die folgende Arbeit erschweren:

2. Fädeln Sie die Fachbretthälfte mit den Gratleisten wie abgebildet in das Fußgestell ein. Dabei das Fachbrett etwas kippen, dann geht's leichter.



3. Fädeln Sie die zweite Fachbretthälfte ein und verbinden Sie sie mit der ersten.

Dabei müssen einerseits Nut und Feder der beiden Hälften exakt zusammenpassen, sowie andererseits die Dübel der Gratleisten in die Bohrungen des Fachbretts.

Hinweis: Konstruktionsbedingt kann sich zwischen den beiden Hälften des Fachbrettes eine Dehnungsfuge von 3 bis 6 mm bilden. Sie gleicht das von der Luftfeuchtigkeit beeinflusste Schwinden und Quellen des Holzes aus.


MONTAGE MONTAGE

06/14

287

Pflegehinweise

- Für den Tisch Timo ist keine besondere Pflege erforderlich.
- Die Poren des Holzes sind atmungsaktiv. Sollte die Oberfläche aufgrund der Vollholzstruktur an einer Stelle an Glanz verlieren, schleifen Sie dort mit feinem Glaspapier leicht an und streichen Sie etwas Pflegeöl auf. Dann polieren Sie mit einem weichen Tuch nach.
- Vollholz ist robust. Dellen kann es aber auch hier manchmal geben. Rauen Sie die Oberfläche mit Glaspapier auf und befeuchten Sie die Stelle mehrmals mit Wasser. So dehnt sich das Holz wieder aus. Trocknen lassen, mit feinem Glaspapier sanft anschleifen, mit Pflegeöl einlassen und mit einem weichen Tuch nachpolieren.
- Ein Holzpflege-Set liegt dem Tisch bei.



4. Schieben Sie das Fachbrett möglichst waagrecht im Fußgestell bis über die Bohrungen nach oben. Stecken Sie nun die 4 Fachträger in die Bohrungen und lassen Sie dann das Fachbrett vorsichtig nach unten, bis es satt auf den Fachträgern aufliegt.

Sicherheitshinweise



- Ein mit natürlichem Pflegeöl getränkter Lappen kann sich nach Gebrauch unter bestimmten Umständen selbst entzünden. Waschen Sie den Lappen daher umgehend nach Gebrauch gründlich mit Wasser aus und lassen Sie ihn vollständig trocknen.
- Die Sicherheit unserer Produkte – und damit Ihre Sicherheit – liegt uns sehr am Herzen. Folgen Sie daher bitte in Ihrem eigenen Interesse unbedingt den Angaben in dieser Montageanleitung und beachten Sie bereits vor dem Kauf die Sicherheitshinweise.
- Generell bitten wir Sie, bei der Montage und im täglichen Umgang mit unseren Möbeln auf Sicherheit zu achten – vor allem, wenn Kinder im Haus sind. Besonders gilt dies für hohe Kleider- u. Bücherschränke, Regale, Modulsysteme, Möbel mit großen Laden etc.
- Unsere Möbel sind so gestaltet, dass sie in Selbstmontage zusammengebaut und aufgestellt werden können. Wenn Sie dies nicht selbst machen möchten, können Sie eine fachgerechte Montage bei uns in Auftrag geben. Die Auftragserteilung ist Voraussetzung dafür, dass wir die Möbel dann tatsächlich in Ihrer Wohnung zusammenbauen, aufstellen bzw. montieren dürfen.

Ihre Zufriedenheit ist uns wichtig

Sollte das Bett durch einen Produktions- oder Verarbeitungsfehler in seiner Funktion beeinträchtigt sein, suchen wir kulant die beste Lösung für das Problem (Reparatur, Ersatzlieferung, Gutschein über den aktuellen Wert des Produktes).

Rufen Sie uns in einem solchen Fall bitte an! **Tel. 0 76 15 / 20 34 10**